

## ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que esta enfermedad causa a los cítricos. Es un proceso de toma de decisiones que combina diferentes estrategias para tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. El manejo integrado del hlb utiliza una combinación de métodos biológicos, culturales y químicos de una forma compatible para obtener un control satisfactorio, que tenga consecuencias económicas favorables con el mínimo impacto ambiental posible.


En Taiwán, las medidas fitosanitarias para el control del hlb incluyen:

- Eliminación de los árboles infectados.
- Control del vector.
- Programa de certificación de viveros de cítricos.

Este documento constituye el manual de mip para el hlb y su vector, basado en la experiencia de Taiwán, y se espera que sirva como guía a productores y técnicos para el manejo asertivo de la enfermedad. Este protocolo estará siendo ajustado a las condiciones agroecológicas locales a través de la utilización de parcelas demostrativas, las cuales están siendo implementadas en los países de la Región del OIRSA.

## Protocolo del manejo integrado del Huanglongbing





## ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que esta enfermedad causa a los cítricos. Es un proceso de toma de decisiones que combina diferentes estrategias para tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. El manejo integrado del hlb utiliza una combinación de métodos biológicos, culturales y químicos de una forma compatible para obtener un control satisfactorio, que tenga consecuencias económicas favorables con el mínimo impacto ambiental posible.

En Taiwán, las medidas fitosanitarias para el control del hlb incluyen:


- Eliminación de los árboles infectados.
- Control del vector.
- Programa de certificación de viveros de cítricos.

Este documento constituye el manual de mip para el hlb y su vector, basado en la experiencia de Taiwán, y se espera que sirva como guía a productores y técnicos para el manejo asertivo de la enfermedad. Este protocolo estará siendo ajustado a las condiciones agroecológicas locales a través de la utilización de parcelas demostrativas, las cuales están siendo implementadas en los países de la Región del OIRSA.



## Protocolo del manejo integrado del Huanglongbing





## ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que esta enfermedad causa a los cítricos. Es un proceso de toma de decisiones que combina diferentes estrategias para tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. El manejo integrado del hlb utiliza una combinación de métodos biológicos, culturales y químicos de una forma compatible para obtener un control satisfactorio, que tenga consecuencias económicas favorables con el mínimo impacto ambiental posible.

En Taiwán, las medidas fitosanitarias para el control del hlb incluyen:

- Eliminación de los árboles infectados.
- Control del vector.
- Programa de certificación de viveros de cítricos.

Este documento constituye el manual de mip para el hlb y su vector, basado en la experiencia de Taiwán, y se espera que sirva como guía a productores y técnicos para el manejo asertivo de la enfermedad. Este protocolo estará siendo ajustado a las condiciones agroecológicas locales a través de la utilización de parcelas demostrativas, las cuales están siendo implementadas en los países de la Región del OIRSA.

## Protocolo del manejo integrado del Huanglongbing

